summerSTART™

MODE D'EMPLOI

Mélanger summerSTART dans le mélange de grains ou le RTM, ou l'ajouter sur l'aliment afin de fournir un apport se situant entre 200 et 400 grammes par tête par jour, selon la ration.

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Garder le sac fermé. Entreposer dans un endroit frais et sec pour un maximum de stabilité. Éviter de laisser le sac ouvert pendant des périodes prolongées.

Distribué par :

Tél. 519-228-6444 • 1-800-265-2904 • Téléc. 519-228-6560
Courriel kpalen@kenpal.on.ca • www.kenpal.on.ca

MC Marque de commerce de Kenpal Farm Products Inc. 07/08 IMPRIMÉ AU CANADA

the START line™

summerSTART™

BUFFER PAK POUR VACHES LAITIÈRES

DÉBUTEZ MAINTENANT VOTRE AVENIR, AVEC NOS PRODUITS ÉPROUVÉS EN RECHERCHE - CHACUN CIBLE UNE SOLUTION SPÉCIFIQUE.

summerSTART™

Aide les vaches en lactation à lutter contre les effets du stress de chaleur pendant les mois chauds de l'été

summerSTART™

Spécifiquement formulé pour aider à préparer les vaches laitières à lutter contre les effets de la chaleur estivale, en ajoutant des ingrédients clés à sa ration.

summerSTART[MC] est une combinaison bien formulée de tampons, de liants et d'organismes digérant la cellulose, ingrédients clés pour les vaches laitières stressées par la chaleur.

INGRÉDIENTS CLÉS

- Carbonate de potassium
- Bicarbonate de soude
- Oxyde de magnésium
- Bentonite sodique
- Culture de levure

Le stress de chaleur affecte la plupart des vaches laitières pendant l'été. Lorsque la température atteint 26 °C (80 °F), la consommation de matière sèche, la production laitière et la performance reproductrice peuvent diminuer.

Lorsque la différence entre la température corporelle et la température ambiante diminue, la quantité de chaleur que la vache peut dissiper dans l'environnement diminue. Tôt ou tard, la vache se rafraîchit en haletant pour maintenir la température de son corps.

Les études ont démontré que les bovins ont besoin de plus de sodium et de potassium par temps chaud. Cela peut être partiellement attribuable à la consommation de plus grandes quantités d'eau et à l'excrétion urinaire plus élevée. Le besoin accru de potassium a été attribué à la plus grande excrétion de potassium dans la sueur.

L'équilibrage correct des rations, joint à d'autres pratiques de gestion telles que fournir de l'ombre, une circulation de l'air, des systèmes d'arroseur et d'amples quantités d'eau accessible peuvent tous aider à compenser les effets négatifs du stress de chaleur sur le revenu.

AVANTAGES POTENTIELS

- Aide à reconstituer les électrolytes perdus.
- Fournit le tamponnage nécessaire pour la production maximale de bactéries du rumen.
- Favorise la consommation de matière sèche et aide à augmenter la digestibilité des rations.
- Aide à améliorer la production laitière par temps chaud.
- Peut aider à réduire les problèmes de reproduction lors de situations de stress de chaleur.